

YLX19 智能钥匙柜

规格书

山东宇联智能科技有限公司生产的 YLX19 智能型钥匙管理柜，是一款通过 RFID 进行钥匙存取位置判断的借还柜。智能柜结合了人脸识别与智能语音技术，可对钥匙的存取做到精细化的管理。产品支持液晶触控屏，能够方便地提供交互功能。

该产品采用新一代的 RFID 读卡器，能够快速、准确的进行钥匙的在位识别。并且融合了人工智能技术，相比于传统的钥匙柜，能够起到对钥匙的智能精细化管理，及时发现问题做到提早防范的效果。

一、功能特点

1. 具备人脸识别功能，可识别 1000 人的智能柜操作员，进行人脸身份认证，具备双目摄像头，能进行活体检测，防止照片或视频盗用身份。
2. 具备智能语音提示功能，提醒操作员按照语音进行操作，并能进行钥匙的盘点报数。
3. 主柜可级联多个辅柜，无需人工设置，主柜可自动识别。
4. 采用大屏液晶，可将物资详细信息展示在主页面上。
5. 具有本地存储功能，能够存储和查询详细的台账记录（人员、时间、钥匙、借出/归还、借出/归还位置）。
6. 支持开关柜门检测。
7. 支持电子锁控。
8. 智能柜后台管理系统，可实时与智能柜进行通讯。
9. 网络支持 wifi/以太网/4G, 可保证网络通讯畅通。
10. 系统支持使用 U 盘配置智能柜，可进行物资分配和人员信息导入操作。
11. 系统可使用 U 盘进行软件升级。
12. 柜体采用 1.0mm 后钢板，经激光切割、折弯后采用二氧化碳保护焊焊接工艺生产完成。
13. 柜体及隔板外表面采用静电喷涂工艺涂装，具有漆面均匀、附着牢固、抗氧

化能力强等特点。

14. 柜门玻璃采用 4mm 厚度钢化玻璃，机械强度高不易破碎。

15. 柜门安装专用程控电磁锁，具有自动上锁及开门检测功能。

参数	性能	备注
显示部分	10.1 寸液晶显示	
分辨率	1920 * 1080	
触摸控制	电容触摸屏	
CPU	4 核 1.8GHZ	
系统	安卓	
钥匙孔位	50、60、70、80	
人脸识别	支持	
IC 卡刷卡	支持	
指静脉	支持	
语音提示	支持	
Wifi	支持	
以太网	支持	
4G LTE	全网通	
RS485	1 路	
RS232	1 路	
USB 接口	1 路	
系统升级	本地 USB 升级	
外形尺寸		支持定制
工作电压	220V 50Hz	
柜体材质	1.0mm 冷轧钢板	

二、参数表

三、结构图



四、后台管理软件



子柜
类别
无 报废 正常 无
在柜 借出

查询
导入

图片	RFID	名称	子柜	报废	状态	归还周期	使用寿命	操作
>	E280117...	扫描枪	2号柜	否	在柜	0天	0天	修改 报废 删除
>	11122233...	钥匙	1号柜	否	在柜	0天	0天	修改 报废 删除
>	11122233...	手持机	1号柜	否	在柜	0天	0天	修改 报废 删除

借出未归 逾期未归
共 3 条
20条/页
1 / 1 页

- 首页
- 台账记录
- 物品类目管理
- 物品管理
- 人员管理